


CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL VINO

NUEVO TAPÓN **DOE** PARA EL **RETAPADO**

El nuevo tapón DOE patentado por Global Tappon, está compuesto por 10 lados. Su nuevo diseño decagonal de caras planas permite un mejor emboque en el cuello de la botella, facilitando el retapado y asegurando una conservación óptima del vino, gracias a su densidad y forma.

Es neutro, no producen sabor y no permiten el crecimiento microbiológico ni la formación de TCA.

Nuestro tapón DOE puede fabricarse en varios colores e impresión a una sola tinta; sistema VIA DAC® incorporado.





POLÍGONO INDUSTRIAL L'ALFAÇ III Calle Burgos, 10, 03440 IBI (Alicante) **ESPAÑA**

TÉL. +34 96 555 40 31 TÉL. +34 687 729 530

pedidos@tappon.es | www.tappon.es

Material elastómero termoplástico compuesto a base de T.P.È

CERTIFICACIONES

Certificación de uso alimentario y cumplimiento de las normas de contacto con alimentos FDA y CE emitido por el laboratorio CSI con expediente nº 895/FMP/MATs/06.

Proceso de fabricación certificado por TUV en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

Registro sanitario: 39.006605/A

ESPECIFICACIONES

Tappon DOE 42x22,5 mm

42 mm (+/- 0,3 mm) Largo Diámetro 22,5 mm (+/- 0,15 mm)

7,2 gr (+/-0.25 gr)Alargamiento 1,5 - 2,5 mm

en botellas de vino standard (Ø interior de 18,5)

0,450 gr/cm³ (+/- 0,02gr/cm³) Densidad

25 - 40 kg Fuerza de extracción



Peso



